



**5.- Contadora Julia Virgen Ojeda.**

*Encargada de la Hacienda Municipal.*

PRESENTE.

**6.- Adriana Sánchez Rodríguez.**

*Regidor de la Comisión de Hacienda Municipal.*

PRESENTE.

**7.- Benito Franco Serrano.**

*Regidor de la Comisión de Planeación  
de Desarrollo Urbano Sustentable.*

PRESENTE.

**8.- José Luis González Ahumada.**

*Regidor de la Comisión de Obras Públicas.*

PRESENTE.

**9.- Lic. Luis René Ruelas Ortega.**

*Regidor Representante De La Fracción De Movimiento Ciudadano.*

**10.- Luz Guillermina Mendoza Barragán.**

*Regidor representante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.*

PRESENTE.

**11.- Gabriela Gallegos Medellín.**

*Regidor Representante De La Fracción Del Partido Morena.*

PRESENTE.

**12.- Juan Pablo Barajas Gutiérrez.**

*Regidor Representante De La Fracción Del Partido Verde Ecologista De México.*

**13.- Ing. Carlos Del Rio Madrigal.**

Representante de la Industria de la Construcción constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones.

**14.- Ing. Arturo Maciel Guardado.**

Representante de Ingenieros en el Municipio de Villa Corona, con registro ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Hago de su conocimiento Presidente que se encuentran presentes 10 diez integrantes de un total de 14 catorce, por lo que existe quórum legal para sesionar.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:**  
Gracias, al constatar que existe quórum legal, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos, declaro abierta la Décima Primera Sesión Ordinaria del Comité Mixto de Obra Pública.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría al Secretario Técnico de lectura al orden del día, y someta a votación si es de aprobarse.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Con gusto Presidente, el Orden del Día dice:

#### ORDEN DEL DIA

I.- Lista de Asistencia y declaración del quórum Legal.

II. - Aprobación de la orden del día.

III.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-01 el cual corresponde a la construcción de empedrado tradicional, calle Camino Real en la agencia El Barro, municipio de Villa Corona.

IV.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-02 el cual corresponde a la construcción de empedrado tradicional, calle 16 de septiembre en la agencia El Barro, municipio de Villa Corona.

V.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-03 el cual corresponde a la construcción de adoquín con machuelo en calle Benito Juárez en la localidad de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona.

VI.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-04 el cual corresponde a la construcción de drenaje sanitario en calle Benito Juárez en la localidad de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona.

VII.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-05 el cual corresponde a la construcción de adoquín con machuelo en calle Los Pinos, en la cabecera municipal de Villa Corona.

*A. Sánchez*

*Raúl Weeks*

*[Firma]*

*[Firma]*  
*Benito Juárez*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

VIII.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-06 el cual corresponde a la construcción de adoquín con machuelo en calle Prolongación Cuauhtémoc, en la cabecera municipal de Villa Corona.

IX.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-07 el cual corresponde al Estudio de altimetría y Planimetría del Polígono Central en la delegación de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona.

X.- Asuntos Generales.

XI.- Clausura de la Sesión.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría al Secretario Técnico someta a votación el II segundo punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Integrantes de este comité, someto a votación el II segundo punto del orden de día, quien este a favor lo manifieste levantando su mano.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Le informo presidente que el II segundo punto se aprobó con 10 diez votos a favor.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Una vez agotados el punto número I y II del orden del día, le pediría al Secretario Técnico le de lectura al III tercer punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Con gusto Presidente, el III Tercer punto de la orden del día dice:

III.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-01 el cual corresponde a la construcción de empedrado tradicional, calle Camino Real en la agencia El Barro, municipio de Villa Corona.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Aquí tenemos una calle que esta ubicada en la entrada a la agencia de El Barro, aquí está considerado empedrado tradicional y quiero decirles que en todos los casos y para garantizar la estabilidad y la eficiencia del funcionamiento de la vialidades hemos tomado a consideración que no nada más es el empedrado tradicional si no que se abrirá una capa de 20 centímetros del terreno natural, porque

A. Sánchez

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

como ven con el pasar del tiempo mucho de ese terreno esta contaminado con lo que llamamos arcilla o barro, que eso con el aumento de agua o con lo que se consolida basura ya que es un material que ya a la larga hacer que se vaya asentando cualquier superficie ya sea de empedrado, pavimento o adoquín entonces se abre la capa de 20 centímetros, se retira ese material y se mete una capa que le llamamos base hidráulica que es a través de compactarla con un rodillo vibratorio con la humedad optima y en algunos casos incorporándole cal para estabilizar este material y sobre eso pues ya lleva el empedrado tradicional con su cama de 15 centímetro, el empedrado con su vena y al final el junteo con la misma arena y le damos una compactada con el mismo vibro compactador para que estabilice y cierre porque a veces ese el problema con algunos empedrados ya que el espacio que queda entre piedra y piedra y cuando se le pone la arena y no se moja o se humedece al momento de compactarse queda suelta y no aprietan bien, por qué porque estamos considerando lateralmente los estamos cerrando con machuelo para que quede bien y no suceda lo que pasa cuando este no se coloca porque podría desmoronarse entonces esto nos garantiza que tengamos una solides y una eficiencia en el funcionamiento ya una vez terminado este tipo de pavimentación de empedrados.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:**  
¿Alguien tiene algún comentario?

**Regidor José Luis González Ahumada:** Si prácticamente será la misma pregunta que are en todas las obras, ¿Cuántos metros cuadrados tendrá esta obra?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Aquí tenemos 543.52 metros cuadrados que están ahí en la información que de costumbre y por obligación les hacemos llegar junto con la propuesta y los análisis que debieron de haberse acompañado cuando el Secretario General hizo la convocatoria, así lo hemos entregado y así está la información pertinente.

**Regidor José Luis González Ahumada:** ¿También se esta considerando que se va a poder machuelo aquí en este presupuesto? Como aquí en este presupuesto que es de \$200,718.27.

A. Sánchez

Guardado

X

BENITO GR

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** No aquí no se considera, en algunos casos sí, pero en este caso no porque no se justifica porque ya esta cerrada la calle, en las obras que aparece es porque es necesario, aquí no porque ya está configurada la calle.

**Regidor José Luis González Ahumada:** Muy bien, de acuerdo gracias.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** ¿El empedrado será tradicional o piedra ahogada?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Es empedrado tradicional que lleva la base del proceso constructivo, se abre la base, abrimos una excavación como de 20 centímetros, sacamos ese material que esta contaminado se tira y se mete material mejorado de arena con alguna incorporación de cal que se riega y se va vadeando con la moto conformadora para revolverlo y se le pasa el rodillo compactador para que con eso nos permita tener una superficie más solida y por encima de esa va el empedrado con la cama de arena para la nivelación y cuidar la topografía, eso nos ayuda a la capa de excavación para perfilar se hace la topografía, se hace el corte de 20 centímetros y entonces ya se deja preparada, finalmente cuando ya esta el empedrado se le pine el junteo de arena que así se le llama, para llenar los huecos que quedan entre piedra y piedra y se pone el vibra compactador se le dan dos o tres pasadas obviamente húmedo y se deja un poco más grueso para que no se truene la piedra y nos permita que se compacte y que lateralmente la arena del junteo permita que apriete y que sea más sólido el acabado.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** Otra pregunta, ¿el recurso que se invirtió aquí de donde es?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Este recurso es por parte del FAIS.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Si no hay algún otro comentario, le pedirá al secretario técnico someter a consideración el punto III Tercero del orden del día.

A. Sánchez

J. Carrón

J. Carrón

J. Carrón

J. Carrón

J. Carrón

J. Carrón

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Pongo a consideración de este comité el punto III Tercero del orden del día, en los términos antes descritos. Quien esté en sentido de aprobación favor de levantar su mano.

**Le informo presidente que el III Tercer punto del orden del día se aprobó en el sentido antes descrito con 10 diez votos a favor.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría el Secretario Técnico le de lectura al IV cuarto punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente, el IV cuarto punto de la orden del día dice:

IV.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-02 el cual corresponde a la construcción de empedrado tradicional, calle 16 de septiembre en la agencia El Barro, municipio de Villa Corona.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Ahí lo tienen en pantalla es esta calle y es el mismo procedimiento constructivo que de la obra anterior, es empedrado tradicional y como ya son calles consolidadas y que ya tienen banqueta no se necesita el machuelo, lo que estamos considerando es de que alguna maquina tuviera algún daño, pero solo eso.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** ¿Alguien tiene algún comentario?

**Regidor José Luis González Ahumada:** Si yo tengo la misma pregunta, ¿Cuántos metros tiene esta obra?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Aquí tenemos 532.50 metros cuadrados obviamente abarca también el trabajo constructivo que explicaba, abrir la caja, sacar el material, tirarlo, ponerle la base hidráulica para encima poner el empedrado, así como se realizó en El Tecuan, que nos garantiza que esto nos de mayor durabilidad y prolongar la vida útil o la eficiencia del mismo, aquí una cosa que hay que destacar es que afortunadamente hay buen material que es piedra volcánica ya que es una piedra excelente para este tipo de trabajo.

*R. Sánchez*

*F. Guardado*

*J. L. González*

*J. L. González*

*F. Guardado*

*J. L. González*

*R. Sánchez*

**Regidor José Luis González Ahumada:** ¿Con que recurso se utilizara?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** El origen del recurso también es FAIS.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pedirá al secretario técnico someter a consideración el punto IV Cuarto del orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Pongo a consideración de este comité el punto IV Cuarto del orden del día, en los términos antes descritos. Quien esté en sentido de aprobación favor de levantar su mano.

**Le informo presidente que el IV Cuarto punto del orden del día se aprobó en el sentido antes descrito con 10 diez votos a favor.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría el Secretario Técnico le de lectura al V quinto punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente, el V quinto punto de la orden del día dice:

V.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-03 el cual corresponde a la construcción de adoquín con machuelo en calle Benito Juárez en la localidad de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** ¿No sé, si hay algún comentario?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Muy bien pues si observamos es una sola calle que se le pondrá adoquín pero también estamos contemplando todos los casos donde le sacamos el material que esta contaminado aproximadamente en una capa de 20 centímetros con el mismo proceso constructivo que en el empedrado lo que cambia es solo el adoquín y aquí si estamos poniendo adoquín de alta resistencia ya que si se han fijado en la resistencia de algunos adoquines hay algunos de menor resistencia y con el paso del tiempo se cristalizan y se truenan esto porque la calidad y la resistencia es la mínima, con el tiempo se fractura y queda estrellado y lo que

*A. Sánchez*

*Carre*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



buscamos es resistencia para prolongar la vida útil y aquí tenemos una superficie de 860 metros cuadrados de adoquín y el recurso también es del FAIS.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** ¿Tienen algún comentario? de no ser así, le pedirá al secretario técnico someter a consideración el punto V Quinto del orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Pongo a consideración de este comité el punto V quinto del orden del día, en los términos antes descritos. Quien esté en sentido de aprobación favor de levantar su mano.

**Le informo presidente que el V quinto punto del orden del día se aprobó en el sentido antes descrito con 10 diez votos a favor.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría el secretario técnico le de lectura al VI Sexto punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente, el VI sexto punto de la orden del día dice:

**VI.-** Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-04 el cual corresponde a la construcción de drenaje sanitario en calle Benito Juárez en la localidad de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** ¿No sé, si hay algún comentario?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Bueno aquí es en esta misma calle solo que se va a cambiar el drenaje, el estudio que hicimos de sondeo nos dice que el drenaje que está ahí es de concreto y está totalmente colapsado, es una tubería sanitaria que obviamente nos da una mayor eficiencia y vamos a hacer todo el trabajo preliminar para que después no ocurra algún daño, como aquí en la cabecera y en todas las delegaciones aún tenemos tubería de concreto pero por lo pronto se va a cambiar esta tubería para garantizar la estabilidad del mismo adoquín ya están todas las conexiones para que después no se lastime el adoquín.

A. Sánchez

Raúl Weeks

Fernando Darel

Benito Juárez

Benito Juárez

Benito Juárez

Benito Juárez

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** ¿Con que recurso se haría esta obra?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** En este caso va a ser con recurso municipal.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría Secretario ponga a consideración el punto VI sexto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Pongo a consideración de este comité el punto VI Sexto del orden del día, en los términos antes descritos. Quien esté en sentido de aprobación favor de levantar su mano.

**Le informo presidente que el VI sexto punto del orden del día se aprobó en el sentido antes descrito con 10 diez votos a favor.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría el Secretario Técnico le de lectura al VII séptimo punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente, el VII séptimo punto de la orden del día dice:

**VII.-** Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-05 el cual corresponde a la construcción de adoquín con machuelo en calle Los Pinos, en la cabecera municipal de Villa Corona.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** En esta obra quiero hacer un comentario ya que por iniciativa de los vecinos que viven en esa colonia hubo una cooperación para la intervención de la obra, aproximadamente ellos están aportando como ciento diez mil pesos o ciento veinte mil pesos digo es el margen ahorita no traigo el dato exacto, pero si maso menos es la aportación y lo demás se cubre con recurso municipal.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** ¿Cuántos metros cuadrados serian?

A. Sánchez  
[Signatures]

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:**

Se puso a consideración de los vecinos el uso de piedra y ellos dijeron que querían adoquín y que se iban a cooperar entonces el resultado de esa participación ciudadana, ellos van a poner una parte y nosotros como municipio lo restante.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Si aquí tenemos 739 metros cuadrados, la generosidad o la aportación creo que es valiosa y esto es muy bueno ya que es un beneficio vecinal y demuestra que hay interés.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** Creo que ellos pusieron el 30% si no me equivoco.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Si algo así, el día de ayer todavía tuvimos participación de que vinieron a integrar otra parte han estado viniendo y al final si se ha estado cumpliendo con la palabra de los ciudadanos.

**Contadora Julia Virgen Ojeda:** Si, se dio una primera aportación de cerca de cien mil pesos y vino el representante de esa colonia y lo aporfo se les dio un comprobante fiscal por cada persona y se realizo convenio con otras cinco personas más que por medio de una cuenta nos van a hacer llegar la aportación y que igual se les ara llegar su recibo fiscal.


**Regidora Gabriela Gallegos Medellin:** Como comentario la realización de esa calle tiene beneficio no solo para los vecinos si no para las personas que viven por el arroyó ya que por esas calles se deslavaba mucho en el temporal de lluvias se ponía balastre y todo baja, así que muy bien esta obra.


**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Que bueno que lo comenta porque eso nos da pie para garantizar la obra el año pasado como usted sabrá en algunas calles de esa zona se puso balastre y se iba y ahora esto nos va a permitir el flujo correcto del agua para que no se nos deslave para garantizar que se estabilice y se evite esta erosión como cada año, entonces el mismo adoquín permite que el flujo del agua baje y no ocasiona daños.

A. Sánchez?  


Raúl  













vamos a poner o a reponer machuelo para lanzar la estabilidad y el buen funcionamiento dado que esta totalmente consolidada por todos los vecinos, totalmente habitada entonces esta es la obra de colocación de adoquín por la calle Prolongación Cuauhtémoc y estos recursos son con recursos municipales.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** ¿Aquí se va a hacer aportación de los vecinos? Porque no se nos ha informado todavía si vamos a aportar con alguna parte para que se haga lo mismo que en la obra anterior, no se si tenga un compromiso firmado.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Recordara Regidora que, en atención a usted, ellos se comprometieron a que iban a hacer una aportación entonces no se organización, a mi ahí ya no me toca, pero creo que es una muestra de que el Ayuntamiento da respuesta a la inquietud y hay alguna petición de algunas otras calles.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** Si creo que eran tres calles, pero pues se van a ir trabajando de una por una poco a poco.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Si entonces yo creo que esto es una muestra de que el Ayuntamiento al que ustedes representas esta en las mejores condiciones de darles una cabal respuesta y también si hay ese compromiso de parte de los vecinos pues en su momento y en su oportunidad lo ponemos a consideración del Presidente y si dicha cooperación entra al municipio se podría ir haciendo un fondo para ir atendiendo otras obras y pues yo creo que esto es muestra de que el Ayuntamiento esta confiando en sus vecinos y muchas obras hay que hacerlas también con la colaboración y cooperación de los vecinos.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Secretario técnico someter a consideración el punto VIII del orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Pongo a consideración de este comité el punto VIII del orden del día, en los términos antes descritos. Quien esté en sentido de aprobación favor de levantar su mano.

*d. Sánchez R*

*caid*

*Blanco*

Le informo presidente que el VIII Octavo punto del orden del día se aprobó en el sentido antes descrito con 10 diez votos a favor.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría el Secretario Técnico le de lectura al IX Noveno punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente, el IX Noveno punto de la orden del día dice:

**IX.-** Propuesta y en su caso aprobación del acta de fallo OP-04-2024-AD-07 el cual corresponde al Estudio de altimetría y Planimetría del Polígono Central en la delegación de Atotonilco el Bajo, municipio de Villa Corona.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Este es un estudio de la topografía, recordaran que un problema central que tiene Atotonilco es que las pendientes de algunas calles esta en contra por lo que sucede el encharcamiento y tenemos que tener un estudio para ver la topografía a detalle y poder ir resolviendo en caso de que se recarpetee porque es vital si no de otra manera seguimos con el problema, beneficiamos una calle y le mandamos el agua a otra, este es el problema necesitamos este estudio para que ya con eso ir fincando las bases eh ir resolviendo el problema de estas anegaciones en algunos casos si eso se presenta en el temporal de lluvias, es esencial hacer este estudio de altimetría y planimetría para conocer la topografía de la zona más conflictiva para poder ir haciendo y poder ir avanzando y hacer las correcciones de la superficie de rodamiento, bocas de tormenta, en algunos casos la pendiente hasta donde se pueda para ir resolviendo, si no pues no servirá de nada los trabajos que se vayan a realizar y aparte ese estudio sirve porque ya son los puntos de referencia fijos y ya nos da la perspectiva para ver que es lo que tengamos que hacer y poder resolver o ir resolviendo.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Secretario técnico someta a consideración el punto IX del orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Pongo a consideración de este comité el punto IX del orden del día, en los términos

*A. Sánchez*

*Raúl Weeks*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

antes descritos. Quien esté en sentido de aprobación favor de levantar su mano.

**Le informo presidente que el IX Noveno punto del orden del día se aprobó en el sentido antes descrito con 10 diez votos a favor.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Le pediría el Secretario Técnico le de lectura al X Decimo punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente, el X Decimo punto de la orden del día dice:

**X.- Asuntos Generales.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Si alguien quiere aportar algún asunto general adelante.

**L.C.P. Daniel Valle Paredes:** Yo tengo una pregunta respecto al punto anterior, ¿Cuánto va a costar el estudio? ¿Y si se hizo licitación o no?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Este estudio tiene un costo de \$53,360.00 pesos.

**L.C.P. Daniel Valle Paredes:** ¿Se hizo licitación?

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Se hizo adjudicación directa porque esto nos lo permite la Ley de Obra Pública, en el caso asignación directa la Ley de Obra Pública prevé que sean diez mil más el uno totalmente.

**Regidor José Luis González Ahumada:** Yo tengo otra pregunta referente a lo que pregunto mi compañero Daniel, eso nada más es el puro estudio verdad y qué tal si consideráramos hacer un tipo de ejercicio o un tipo de trabajo dentro de la obra que ya tengamos.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** No una vez teniendo ese estudio nos va a permitir diseñar, planear y corregir donde sean los puntos críticos poder diseñar bocas de tormenta, las calles que tenemos

*A. Sánchez*  
*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*  
**BIENOS**

*[Firma]*

que levantar o corregirles el perfil para eso es el estudio, es como un diagnóstico, esto es vital si no trabajaremos sin algún beneficio.

**Regidora Luz Guillermina Mendoza Barragán:** Tengo una pregunta ¿Cuándo iniciaran estas obras?

*a. Sánchez*

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Siguiendo el proceso tiene que sesionar el pleno del Ayuntamiento.

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** La intención es mañana, hoy vamos a comenzar a hacer la convocatoria, va a ser una sesión extraordinaria por los tiempos y una vez aprobado el gasto mañana a partir del día lunes ya nos agendamos con el proceso de las obras. Ahorita estamos trabajando en el proceso administrativo para tener en orden todo lo que corresponde y una vez terminando la parte administrativa nos empezamos a enfocar en el tema técnico para ejecutar las obras como corresponde.

*F. Darel*

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** ¿Tienen algún otro comentario?

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** De no haber más comentarios le pediría al secretario técnico pasemos al siguiente punto de la orden del día.

**Secretario Técnico Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez:** Claro que si Presidente el XI Decimo Primer punto de la orden del día dice:

**XI.- Clausura de la sesión.**

**Presidente Municipal Interino Lic. Fernando Darel Guardado González:** Se da por terminada esta Sesión y siendo las 13:44 trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día 04 de abril del 2024 se dan por clausurados los trabajos de este Comité Mixto de Obra Pública.

*F. Darel*





Lic. Fernando Darel Guardado González

Presidente Municipal Interino.

Ing. Raúl Nezahualcoyotl Weeks Pérez.  
Secretario técnico y Director de Obras Pública.

C. Ubaldo Curiel Valencia.  
Síndico Municipal.

  
Contador Daniel Valle Paredes.  
Titular del órgano Interno de Control.  
Contadora Julia Virgen Ojeda.  
Encargada de la Hacienda Municipal.  
Adriana Sánchez Rodríguez.  
Regidor de la Comisión de Hacienda Municipal.  
Benito Franco Serrano.  
Regidor de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano  
Sustentable.



**José Luis González Ahumada.**  
Regidor de la Comisión de Obras Públicas.

*A. Sanchez*


*Laura*

**Lic. Luis René Ruelas Ortega.**  
Regidor representante de la fracción de Movimiento Ciudadano.




**Luz Guillermina Mendoza Barragán.**  
Regidor representante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.

*Bento*



**C. Gabriela Gallegos Medellín.**  
Regidor representante de la fracción del Partido Morena.



**C. Juan Pablo Barajas Gutiérrez.**  
Regidor representante de la fracción del Partido Verde Ecologista de México.

